

**ÚJ  
BENDICORP**



A BENDICORP a többi géppel szemben két óriási előnnyel rendelkezik:

- A gépen a CE előírásoknak megfelelő **élhajlító** egység található
- ÚJ torzulás-biztos daraboló rendszer



**Élhajlító egység**



**Torzulás-biztos daraboló**

## HIDRAULIKUS KIVÁGÓ, DARABOLÓ ÉS HAJLÍTÓ GÉP

Az alapár az alábbi kiegészítőket tartalmazza:

- A szokásos lyukasztó tartozékok: lyukasztó tartó, lyukasztó befogó, gyorscserélő hollandi, kitoló tüske, lyukasztóasztal, pontozók és lyukasztók (ld:a képen)
- Új, **torzulás biztos rendszerrel** felszerelt felső és alsó pengék a laposacél vágásához. Ezt az asztalt vezetősínnel szereltük fel ami 45-90 fok tartományban képes az anyagot megvezetni, tájolni. (ld:a képen)
- Rögzített és mozgatható pengék idomacélok, rúdanyag és négyszögacél daraboláshoz. (ld:a képen)
- Négyszögművelő egység mérőskálával ellátott ütközőasztallal (ld:a képen)
- Élhajlító egység két prérőszámmal. (40 és 70mm-es)
- Két különböző sebességfokozat, (a CE előírásoknak megfelelő munkavégzés érdekében).
- Univerzális, elektromos automata leállító gomb
- A gép karbantartásához szükséges szerszámcsomag/szett
- Magyar nyelvű használati útmutató
- CE tanúsítvány



Tartozékok: gyorscserélő lyukasztó egység



Forgatható, méretre állítható vezető sínek – pontos anyagmegvezetés



Rúdanyag és idomacél daraboló egység fix és mozgatható pengékkel



Mérőskálával ellátott négyszögművelő egység

**TECHNICAI ADATOK**

Lyukasztás

- Nyomóerő: 500 KN / 50 Tn
- Max. átmérő x vastagság: Ø31 x 12 mm vagy Ø27 x 13 mm (a megrendelt beállítástól függően)
- Torok mélység: 177 mm
- Lökethossz: 50 mm

Profildarabolás

- Merőleges vágásnál: 80 x 80 x 8 mm

Laposacél vágás

- Lapos acél: 350 x 10 mm (2°) vagy 350 x 15 mm (5° max kapacitásnál)

Rúdanyag darabolás

- Köracél: Ø35 mm
- Négyszögacél: 30 mm

Kicsípés

- Kicsípő: 90 x 42 x 10 mm

**ÚJ HAJLÍTÓ MUNKAÁLLOMÁS**

- Hajlító munkaállomás: 100 x 10 mm
  
- Motor teljesítmény: 3 KW
- Nettó súly: 950 Kg.

A felmerülő műszaki-technológiai kérdésekben bármikor készséggel állunk rendelkezésére.

Az Ön kapcsolattartója:

**Szabó Gábor**

PROTOOL Kft.

1131. Budapest Reitter Ferenc utca 132.

Tel: +36-1-329-84-30

Email: [protool@protoolkft.hu](mailto:protool@protoolkft.hu)